



ONLOG

**Integração ONLOG**

	<p>Documento de Integração</p>	<p>Versão: <b>1.0</b></p>
		<p>Data da criação: <b>19/11/2021</b></p>
		<p>Página: <b>2 de 35</b></p>
<p align="center"><b>Integração ONLOG</b></p>		


## Sumário

<b>Introdução</b> .....	<b>3</b>
<b>Token de autenticação</b> .....	<b>4</b>
<b>Serviços disponíveis</b> .....	<b>5</b>
<b>Inclusão de pedido</b> .....	<b>6</b>
<b>Rastreamento de objeto unitário</b> .....	<b>16</b>
<b>Rastreamento de objeto em lote</b> .....	<b>20</b>
<b>Simulação de frete – única modalidade</b> .....	<b>25</b>
<b>Simulação de frete – todas modalidades</b> .....	<b>28</b>
<b>Inclusão de romaneio</b> .....	<b>33</b>
<b>Alteração de status do Marketplace</b> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>3 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Introdução

Nós disponibilizando uma API baseada em Restful para integração eletrônica com nossos clientes.

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>4 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Token de autenticação


Para a utilização de nossa API é necessário que se utilize um **token**. Este é fornecido pela ONLOG e deve ser informado no header de todas as requisições.

Todo cliente que estiver iniciando nova integração, deverá entrar em contato com o nosso departamento comercial para fazer um cadastro para obter a conta e token de acesso.

Suporte Comercial

Telefone: +55 11 **5662-8108** | **5555-9942**


Desenvolvimento: [developer@apponlog.com.br](mailto:developer@apponlog.com.br)

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>5 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Serviços disponíveis

A ONLOG disponibiliza em sua API acesso aos serviços:

- Inclusão de pedido;
- Rastreamento de objetos unitário;
- Rastreamento de objetos em lote;
- Simuladores de frete;
- Inclusão de romaneio;

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>6 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Inclusão de pedido



**ATENÇÃO: ESTA ROTA SERÁ DESATIVADA APÓS 01/01/2024.**

USAR A ROTA “[INCLUSÃO DE PEDIDO COM PROCESSAMENTO](#)”

Endpoint:

<https://apponlog.com.br/api/pedido/incluir>

Método:

POST

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	idOperador <i>obrigatório</i>	0	Id do operador logístico	Int	9	1 = Onlog
2	idModalidade <i>obrigatório</i>	0	Id da modalidade de frete	Int	9	2 = D1 25 = D2
3	pedido	0	Número de controle interno	Int	11	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
4	obs	0	Observações	String	100	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
5	<b>remetente</b>	0	GRUPO REMETENTE			
6	nome <i>obrigatório</i>	1	Nome do remetente	String	100	
7	telefonePrincipal	1	Telefone do remetente	String	10   11	Somente números, com DDD. Ex: 1123456789. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
8	emailPrincipal	1	Email do remetente	String	80	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
9	cpfCNPJ <i>obrigatório</i>	1	CPF ou CNPJ do remetente	String	11   14	Somente números. Ex: 11122233344 ou 11222333444455
10	rgle <i>obrigatório se for CNPJ</i>	1	RG ou Inscrição Estadual do remetente	String	20	Aceita pontuação. Ex: 11.222.333-11. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).

**Integração ONLOG**

11	cep <i>obrigatório</i>	1	CEP do remetente	String	8   9	Com ou sem o traço. Ex: 11111000 ou 11111-000
12	logradouro <i>obrigatório</i>	1	Tipo de logradouro do remetente	String	15	Rua, Avenida, Praça, etc
13	endereco <i>obrigatório</i>	1	Endereço do remetente	String	255	
14	numero <i>obrigatório</i>	1	Numero do remetente	String	10	
15	complemento	1	Complemento do endereço do remetente	String	120	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
16	bairro	1	Bairro do endereço do remetente	String	60	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
17	cidade <i>obrigatório</i>	1	Cidade do endereço do remetente	String	25	
18	uf <i>obrigatório</i>	1	Estado do endereço do remetente	String	2	
19	<b>destinatario</b>	0	<b>GRUPO DESTINATÁRIO</b>			
20	nome <i>obrigatório</i>	1	Nome do remetente	String	100	
21	telefonePrincipal	1	Telefone principal do destinatário	String	10   11	Somente números, com DDD. Ex: 1123456789. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
22	telefoneOpcional	1	Telefone opcional do destinatário	String	10   11	Somente números, com DDD. Ex: 1123456789. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
23	emailPrincipal	1	Email principal do destinatário	String	80	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
24	emailSecundario	1	Email secundário do destinatário	String	80	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
25	cpfCNPJ <i>obrigatório</i>	1	CPF ou CNPJ do destinatário	String	11   14	Somente números. Ex: 1122233344 ou 11222333444455
26	rgIe rgle <i>obrigatório se for CNPJ</i>	1	RG ou Inscrição Estadual	String	20	Aceita pontuação. Ex: 11.222.333-11. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
27	cep <i>obrigatório</i>	1	CEP do endereço do destinatário	String	8   9	Com ou sem o traço. Ex: 11111000 ou 11111-000
28	logradouro <i>obrigatório</i>	1	Tipo de logradouro do destinatário	String	15	Rua, Avenida, Praça, etc
29	endereco <i>obrigatório</i>	1	Endereço do destinatário	String	255	
30	numero <i>obrigatório</i>	1	Numero do destinatário	String	10	
31	complemento	1	Complemento do endereço do destinatário	String	120	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
32	bairro	1	Bairro do endereço do destinatário	String	60	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
33	cidade <i>obrigatório</i>	1	Cidade do endereço do destinatário	String	25	


**Integração ONLOG**

34	uf <i>obrigatório</i>	1	Estado do endereço do destinatário	String	2	
35	<b>volume</b>	0	<b>VOLUME</b>	Array de objetos		
36	altura <i>obrigatório</i>	1	Altura do pacote	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
37	largura <i>obrigatório</i>	1	Largura do pacote	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
38	profundidade <i>obrigatório</i>	1	Profundidade do pacote	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
39	peso <i>obrigatório</i>	1	Peso do pacote	Float	6,3	Em quilos (kg). Ex: 0.300
40	valorDeclarado	1	Valor declarado para cálculo do seguro	Float	9,2	Ex: 500.00
41	codigoVolume <i>obrigatório</i>	1	Código interno da etiqueta	String	20	
42	<b>dfe</b>	0	<b>VOLUME</b>			
43	cfop	1	Código da CFOP	String	4	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
44	danfeCte	1	Chave de acesso da DANFE ou CTE	String	44	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
45	nrDoc	1	Número do documento	String	20	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
46	serie	1	Série do documento	String	3	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
47	tpDocumento	1	Tipo do documento fiscal	Int	3	0 = Declaração 1 = NF 2 = NFE 3 = CTE
48	valor	1	Valor declarado	Float	9,2	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).

## Integração ONLOG

## POST

```
{
  "idOperador"      : 1,
  "idModalidade"   : 2,
  "pedido"         : "",
  "obs"            : "",
  "remetente" : {
    "nome"          : "NOME DO REMETENTE",
    "telefonePrincipal" : "11999550123",
    "emailPrincipal" : "email@email.com.br",
    "cpfCnpj"       : "32132132132",
    "rgIe"          : "111222333444",
    "cep"           : "01427-001",
    "logradouro"   : "RUA",
    "endereco"     : "CLÍMACO BARBOSA",
    "numero"       : "179",
    "complemento"  : "",
    "bairro"       : "CAMBUCCI",
    "cidade"       : "SÃO PAULO",
    "uf"           : "SP"
  },
  "destinatario" : {
    "nome"          : "NOME DO DESTINATÁRIO",
    "telefonePrincipal" : "11999550123",
    "telefoneOpcional" : "1143214321",
    "emailPrincipal"  : "email@email.com",
    "emailSecundario" : "email2@email.com",
    "cpfCnpj"         : "32132132132",
    "rgIe"           : "190190190",
    "cep"            : "01234-567",
    "logradouro"    : "AVENIDA",
    "endereco"      : "BRASIL",
    "numero"        : "1560",
    "complemento"   : "cjto. 506",
    "bairro"        : "JARDINS",
    "cidade"        : "SÃO PAULO",
    "uf"            : "SP"
  },
  "volume" : [
    {
      "altura"       : 10,
      "largura"      : 20,
      "profundidade" : 30,
      "peso"         : 0.3,
      "valorDeclarado" : 500.0,
      "codigoVolume" : "DL12345678"
    }
  ],
  "dfe" : {
    "cfop"          : "",
    "danfeCte"     : "",
    "nrDoc"         : "",
    "serie"         : "",
    "tpDocumento"  : 0,
    "valor"         : 0.0
  }
}
```

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>10 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

```
}
}
```

## RETORNO TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO


```
{
  "data": {
    "idAtendimento": "9587",
    "dataEmissao": "2021-11-19 17:16:41",
    "postagens": [
      {
        "codigoInterno": "AA0012345670",
        "objeto": "D121AA012345678BR",
        "prazoEntrega": "2",
      }
    ]
  },
  "status": "success"
}
```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Dados de retorno da transação			
2	codigoInterno	2	Código da etiqueta interna ONLOG	String	50	
3	objeto	2	Número do objeto ONLOG	String	30	
4	prazoEntrega	2	Prazo para entrega em dias úteis	String	3	
5	idAtendimento	1	Id do atendimento gerado na transação	String	11	
6	dataEmissao	1	Data de emissão do pedido	Datetime		AAAA-MM-DD hh:mm:ss
7	status	0	Status de retorno	String		success   error

## RETORNO ERRO NO TOKEN

```
{
  "data": "Não autenticado",
  "status": "error"
}
```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>11 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Inclusão de pedido com processamento de postagem

Endpoint:

<https://apponlog.com.br/api/pedido/incluirpedido>

Método:

POST

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	idOperador <i>obrigatório</i>	0	Id do operador logístico <i>SOLICITAR A LISTA DOS IDS ATUALIZADOS</i>	Int	9	Ex: 1 = Onlog
2	idModalidade <i>obrigatório</i>	0	Id da modalidade de frete <i>SOLICITAR A LISTA DOS IDS ATUALIZADOS</i>	Int	9	Ex: 2 = D1 25 = D2
3	pedido	0	Número de controle interno	Int	11	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
4	tipo	0	Tipo de inclusão	Int	1	1 = Sem processamento 2 = Com processamento
5	obs	0	Observações	String	100	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
6	<b>remetente</b>	0	<b>GRUPO REMETENTE</b>			
7	nome <i>obrigatório</i>	1	Nome do remetente	String	100	
8	telefonePrincipal	1	Telefone do remetente	String	10   11	Somente números, com DDD. Ex: 1123456789. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
9	emailPrincipal	1	Email do remetente	String	80	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
10	cpfCNPJ <i>obrigatório</i>	1	CPF ou CNPJ do remetente	String	11   14	Somente números. Ex: 1122233344 ou 11222333444455
11	rgle <i>obrigatório se for CNPJ</i>	1	RG ou Inscrição Estadual do remetente	String	20	Aceita pontuação. Ex: 11.222.333-11. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).

**Integração ONLOG**

						vazias).
12	cep <i>obrigatório</i>	1	CEP do remetente	String	8   9	Com ou sem o traço. Ex: 11111000 ou 11111-000
13	logradouro <i>obrigatório</i>	1	Tipo de logradouro do remetente	String	15	Rua, Avenida, Praça, etc
14	endereco <i>obrigatório</i>	1	Endereço do remetente	String	255	
15	numero <i>obrigatório</i>	1	Numero do remetente	String	10	
16	complemento	1	Complemento do endereço do remetente	String	120	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
17	bairro	1	Bairro do endereço do remetente	String	60	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
18	cidade <i>obrigatório</i>	1	Cidade do endereço do remetente	String	25	
19	uf <i>obrigatório</i>	1	Estado do endereço do remetente	String	2	
20	<b>destinatario</b>	0	<b>GRUPO DESTINATÁRIO</b>			
21	nome <i>obrigatório</i>	1	Nome do remetente	String	100	
22	telefonePrincipal	1	Telefone principal do destinatário	String	10   11	Somente números, com DDD. Ex: 1123456789. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
23	telefoneOpcional	1	Telefone opcional do destinatário	String	10   11	Somente números, com DDD. Ex: 1123456789. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
24	emailPrincipal	1	Email principal do destinatário	String	80	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
25	emailSecundario	1	Email secundário do destinatário	String	80	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
26	cpfCNPJ <i>obrigatório</i>	1	CPF ou CNPJ do destinatário	String	11   14	Somente números. Ex: 11122233344 ou 11222333444455
27	rgle rgle <i>obrigatório se for CNPJ</i>	1	RG ou Inscrição Estadual	String	20	Aceita pontuação. Ex: 11.222.333-11. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
28	cep <i>obrigatório</i>	1	CEP do endereço do destinatário	String	8   9	Com ou sem o traço. Ex: 11111000 ou 11111-000
29	logradouro <i>obrigatório</i>	1	Tipo de logradouro do destinatário	String	15	Rua, Avenida, Praça, etc
30	endereco <i>obrigatório</i>	1	Endereço do destinatário	String	255	
31	numero <i>obrigatório</i>	1	Numero do destinatário	String	10	
32	complemento	1	Complemento do endereço do destinatário	String	120	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
33	bairro	1	Bairro do endereço do destinatário	String	60	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).


**Integração ONLOG**

34	cidade <i>obrigatório</i>	1	Cidade do endereço do destinatário	String	25	
35	uf <i>obrigatório</i>	1	Estado do endereço do destinatário	String	2	
36	<b>volume</b>	0	<b>VOLUME</b>	Array de objetos		
37	altura <i>obrigatório</i>	1	Altura do pacote	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
38	largura <i>obrigatório</i>	1	Largura do pacote	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
39	profundidade <i>obrigatório</i>	1	Profundidade do pacote	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
40	peso <i>obrigatório</i>	1	Peso do pacote	Float	6,3	Em quilos (kg). Ex: 0.300
41	valorDeclarado	1	Valor declarado para cálculo do seguro	Float	9,2	Ex: 500.00
42	codigoVolume <i>obrigatório</i>	1	Código interno da etiqueta	String	20	
43	<b>dfe</b>	0	<b>VOLUME</b>			
44	cfop	1	Código da CFOP	String	4	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
45	danfeCte	1	Chave de acesso da DANFE ou CTE	String	44	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
46	nrDoc	1	Número do documento	String	20	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
47	serie	1	Série do documento	String	3	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).
48	tpDocumento	1	Tipo do documento fiscal	Int	3	0 = Declaração 1 = NF 2 = NFE 3 = CTE
49	valor	1	Valor declarado	Float	9,2	Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).

## Integração ONLOG

## POST

```
{
  "idOperador"      : 1,
  "idModalidade"   : 2,
  "pedido"         : "",
  "tipo"           : 2,
  "obs"            : "",
  "remetente" : {
    "nome"          : "NOME DO REMETENTE",
    "telefonePrincipal" : "11999550123",
    "emailPrincipal" : "email@email.com.br",
    "cpfCnpj"       : "32132132132",
    "rgIe"          : "111222333444",
    "cep"           : "01427-001",
    "logradouro"   : "RUA",
    "endereco"     : "CLÍMACO BARBOSA",
    "numero"       : "179",
    "complemento"  : "",
    "bairro"       : "CAMBUCI",
    "cidade"       : "SÃO PAULO",
    "uf"           : "SP"
  },
  "destinatario" : {
    "nome"          : "NOME DO DESTINATÁRIO",
    "telefonePrincipal" : "11999550123",
    "telefoneOpcional" : "1143214321",
    "emailPrincipal" : "email@email.com",
    "emailSecundario" : "email2@email.com",
    "cpfCnpj"       : "32132132132",
    "rgIe"          : "190190190",
    "cep"           : "01234-567",
    "logradouro"   : "AVENIDA",
    "endereco"     : "BRASIL",
    "numero"       : "1560",
    "complemento"  : "cjto. 506",
    "bairro"       : "JARDINS",
    "cidade"       : "SÃO PAULO",
    "uf"           : "SP"
  },
  "volume" : [
    {
      "altura"      : 10,
      "largura"     : 20,
      "profundidade" : 30,
      "peso"        : 0.3,
      "valorDeclarado" : 500.0,
      "codigoVolume" : "DL12345678"
    }
  ],
  "dfe" : {
    "cfop"          : "",
    "danfeCte"     : "",
    "nrDoc"         : "",
    "serie"         : "",
    "tpDocumento"  : 0,
  }
}
```

	<p style="text-align: center;">Documento de Integração</p>	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>15 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

```

    "valor"           : 0.0
  }
}

```

## RETORNO TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO

```

{
  "data": {
    "idAtendimento": "9587",
    "dataEmissao": "2021-11-19 17:16:41",
    "postagens": [
      {
        "codigoInterno": "AA0012345670",
        "objeto": "D121AA012345678BR",
        "prazoEntrega": "2",
      }
    ]
  },
  "status": "success"
}

```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Dados de retorno da transação			
2	codigoInterno	2	Código da etiqueta interna ONLOG	String	50	
3	objeto	2	Número do objeto ONLOG	String	30	
4	prazoEntrega	2	Prazo para entrega em dias úteis	String	3	
5	idAtendimento	1	Id do atendimento gerado na transação	String	11	
6	dataEmissao	1	Data de emissão do pedido	Datetime		AAAA-MM-DD hh:mm:ss
7	status	0	Status de retorno	String		success   error


## RETORNO ERRO NO TOKEN

```

{
  "data": "Não autenticado",
  "status": "error"
}

```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>16 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Rastreamento de objeto unitário

Endpoint:

<https://apponlog.com.br/api/tracking/consultar/:objeto>


Método:

GET

Header:

Authorization: Bearer <token>

#	PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	Objeto <i>obrigatório</i>	Código do objeto	String	17	Ex: D121AA012345678BR


	<p style="text-align: center;">Documento de Integração</p>	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>17 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## RETORNO TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO

```

{
  "data": {
    "idPostagem": "4321",
    "dataEmissao": "2021-11-01 09:43:50",
    "idStatus": "6",
    "status": "OBJETO ENTREGUE",
    "idOperador": "1",
    "operador": "ONLOG",
    "modalidade": "D1",
    "codigoInterno": "AA0012345670",
    "pLP": null,
    "objeto": "D121AA012345678BR",
    "idUnidade": "123",
    "unidade": "LOJA QUE GEROU A EMISSÃO",
    "idCliente": "1234",
    "largura": "16",
    "altura": "11",
    "profundidade": "21",
    "peso": "0.250",
    "valorPostagem": "19.00",
    "tracking": [
      {
        "idEvento": "10206",
        "dataEvento": "2021-11-01 09:43:56",
        "idStatus": "1",
        "status": "OBJETO CRIADO",
        "idOrigem": "123",
        "origem": "UNIDADE ORIGEM",
        "idDestino": "123",
        "destino": "UNIDADE DESTINO",
        "docAwb": null,
        "comprovante": null
      },
      {
        "idEvento": "10210",
        "dataEvento": "2021-11-01 09:47:36",
        "idStatus": "2",
        "status": "TRANSFERIDO PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO",
        "idOrigem": "564",
        "origem": "UNIDADE ORIGEM",
        "idDestino": "1",
        "destino": "ONLOG",
        "docAwb": "2111010947312345",
        "comprovante": null
      },
      {
        "idEvento": "10433",
        "dataEvento": "2021-11-01 16:41:31",
        "idStatus": "3",
        "status": "ENTRADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO",
        "idOrigem": "1",
        "origem": "ONLOG",
        "idDestino": "1",
        "destino": "ONLOG",
      }
    ]
  }
}

```

	<p style="text-align: center;">Documento de Integração</p>	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>18 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

```

    "docAwb": "2111010947312346",
    "comprovante": null
  },
  {
    "idEvento": "10732",
    "dataEvento": "2021-11-03 15:27:34",
    "idStatus": "5",
    "status": "EM ROTA",
    "idOrigem": "1",
    "origem": "ONLOG",
    "idDestino": "1",
    "destino": "ONLOG",
    "docAwb": null,
    "comprovante": null
  },
  {
    "idEvento": "11319",
    "dataEvento": "2021-11-04 09:45:16",
    "idStatus": "6",
    "status": "OBJETO ENTREGUE",
    "idOrigem": null,
    "origem": null,
    "idDestino": null,
    "destino": null,
    "docAwb": null,
    "comprovante": "https://apponlog.com.br/comprovantes/123-20211104-094515.jpg"
  }
]
},
"status": "success"
}

```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	idPostagem	0	Id da postagem	String	11	
2	dataEmissao	0	Data de emissão do pedido	String		AAAA-MM-DD hh:mm:ss
3	idStatus	0	Status atual da postagem	String	11	
4	status	0	Descrição do status atual	String	100	
5	idOperador	0	Id do operador logístico	String	11	
6	operador	0	Nome do operador	String	30	
7	modalidade	0	Modalidade do serviço de frete	String	30	
8	codigoInterno	0	Código da etiqueta interna ONLOG	String	50	
9	pLP	0	Código da PLP gerada na emissão	String	30	
10	objeto	0	Número do objeto ONLOG	String	30	
11	idUnidade	0	Id da loja que gerou a emissão	String	11	

**Integração ONLOG**

12	unidade	0	Nome da loja que gerou a emissão	String	50	
13	idCliente	0	Id do cliente	String	11	
14	largura	0	Largura do objeto	String	11	Em centímetros (cm)
15	altura	0	Altura do objeto	String	11	Em centímetros (cm)
16	profundidade	0	Profundidade do objeto	String	11	Em centímetros (cm)
17	peso	0	Peso do objeto	String	6,3	Em quilos (kg)
18	valorPostagem	0	Valor da postagem	String	9,2	
19	<b>tracking</b>	0	<b>GRUPO TRACKING</b>	Array de objetos		
20	idEvento	1	Id do evento	String		
21	dataEvento	1	Data do evento	String		AAAA-MM-DD hh:mm:ss
22	idStatus	1	Id do status do evento	String		
23	status	1	Status do evento	String		
24	idOrigem	1	Id da unidade origem	String		
25	origem	1	Nome da unidade origem	String		
26	idDestino	1	Id da unidade destino	String		
27	destino	1	Nome da unidade destino	String		
28	docAwb	1	Documento da transação	String		
29	comprovante	1	Caminho para visualização da imagem	String		


**RETORNO ERRO NO TOKEN**

```
{
  "data": "Não autenticado",
  "status": "error"
}
```

**RETORNO OBJETO NÃO ENCONTRADO**

```
{
  "data": "Postagem não encontrada",
  "status": "error"
}
```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>20 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Rastreamento de objeto em lote

Endpoint:

<https://apponlog.com.br/api/tracking/consultarlote/>

Método:

POST

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	consulta	0	GRUPO CONSULTA	Array de objetos		
2	codigoInterno   objeto <i>obrigatório</i>	1	Pesquisa por código interno ou objeto	String	17	

### POST

```
{
  "consulta" : [
    {"codigoInterno" : "AA000034346"},
    {"objeto" : "D121AA00004692BR"}
  ]
}
```

### RETORNO TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO

```
{
  "data": {
    "consulta": [
      {
        "idPostagem": "4321",
        "dataEmissao": "2021-11-01 09:43:50",
        "idStatus": "6",
        "status": "OBJETO ENTREGUE",
        "idOperador": "1",
        "operador": "ONLOG",
        "modalidade": "D1",
        "codigoInterno": "AA0012345670",
      }
    ]
  }
}
```

## Integração ONLOG

```
"pLP": "",
"objeto": "D121AA012345678BR",
"idUnidade": "123",
"unidade": "LOJA QUE GEROU A EMISSÃO",
"idCliente": "1234",
"largura": "16",
"altura": "11",
"profundidade": "21",
"peso": "0.250",
"valorPostagem": "19.00",
"tracking": [
  {
    "idEvento": "10206",
    "dataEvento": "2021-11-01 09:43:56",
    "idStatus": "1",
    "status": "OBJETO CRIADO",
    "idOrigem": "123",
    "origem": "UNIDADE ORIGEM",
    "idDestino": "123",
    "destino": "UNIDADE DESTINO",
    "docAwb": null,
    "comprovante": null
  },
  {
    "idEvento": "10210",
    "dataEvento": "2021-11-01 09:47:36",
    "idStatus": "2",
    "status": "TRANSFERIDO PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO",
    "idOrigem": "564",
    "origem": "UNIDADE ORIGEM",
    "idDestino": "1",
    "destino": "ONLOG",
    "docAwb": "2111010947312345",
    "comprovante": null
  },
  {
    "idEvento": "10433",
    "dataEvento": "2021-11-01 16:41:31",
    "idStatus": "3",
    "status": "ENTRADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO",
    "idOrigem": "1",
    "origem": "ONLOG",
    "idDestino": "1",
    "destino": "ONLOG",
    "docAwb": "2111010947312346",
    "comprovante": null
  },
  {
    "idEvento": "10732",
    "dataEvento": "2021-11-03 15:27:34",
    "idStatus": "5",
    "status": "EM ROTA",
    "idOrigem": "1",
    "origem": "ONLOG",
    "idDestino": "1",
    "destino": "ONLOG",
```

**Integração ONLOG**

```

        "docAwb": null,
        "comprovante": null
    },
    {
        "idEvento": "11319",
        "dataEvento": "2021-11-04 09:45:16",
        "idStatus": "6",
        "status": "OBJETO ENTREGUE",
        "idOrigem": null,
        "origem": null,
        "idDestino": null,
        "destino": null,
        "docAwb": null,
        "comprovante": "https://apponlog.com.br/comprovantes/123-20211104-094515.jpg"
    }
]
},
{
    "objeto": "D121AA000004692BR",
    "error": {
        "dd": "-1",
        "descricao": "Postagem não localizada"
    }
}
]
},
"status": "success"
}

```


#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	GRUPO DADOS DO RETORNO			
2	consulta	1	Dados da consulta	Array de objetos		
RETORNO COM SUCESSO						
3	idPostagem	2	Id da postagem	String	11	
4	dataEmissao	2	Data de emissão do pedido	String		AAAA-MM-DD hh:mm:ss
5	idStatus	2	Status atual da postagem	String	11	
6	status	2	Descrição do status atual	String	100	
7	idOperador	2	Id do operador logístico	String	11	
8	operador	2	Nome do operador	String	30	
9	modalidade	2	Modalidade do serviço de frete	String	30	
10	codigolnterno	2	Código da etiqueta interna ONLOG	String	50	
11	pLP	2	Código da PLP gerada na emissão	String	30	

**Integração ONLOG**


12	objeto	2	Número do objeto ONLOG	String	30	
13	idUnidade	2	Id da loja que gerou a emissão	String	11	
14	unidade	2	Nome da loja que gerou a emissão	String	50	
15	idCliente	2	Id do cliente	String	11	
16	largura	2	Largura do objeto	String	11	Em centímetros (cm)
17	altura	2	Altura do objeto	String	11	Em centímetros (cm)
18	profundidade	2	Profundidade do objeto	String	11	Em centímetros (cm)
19	peso	2	Peso do objeto	String	6,3	Em quilos (kg)
20	valorPostagem	2	Valor da postagem	String	9,2	
21	<b>tracking</b>	2	<b>GRUPO TRACKING</b>	Array de objetos		
22	idEvento	3	Id do evento	String		
23	dataEvento	3	Data do evento	String		AAAA-MM-DD hh:mm:ss
24	idStatus	3	Id do status do evento	String		
25	status	3	Status do evento	String		
26	idOrigem	3	Id da unidade origem	String		
27	origem	3	Nome da unidade origem	String		
28	idDestino	3	Id da unidade destino	String		
29	destino	3	Nome da unidade destino	String		
30	docAwb	3	Documento da transação	String		
31	comprovante	3	Caminho para visualização da imagem	String		
<b>RETORNO COM ERRO</b>			<b>OBJETO NÃO ENCONTRADO</b>			
32	objeto	2	Código do objeto	String		
33	<b>error</b>	2	<b>GRUPO DE ERRO NO RETORNO</b>	String		
34	id	3	Código do erro	String		
35	descricao	3	Descrição do erro	String		
36	status	0	Status de sucesso ou erro	String		success   error

**RETORNO ERRO NO TOKEN**

```
{
  "data": "Não autenticado",
  "status": "error"
}
```

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>24 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>25 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Simulação de frete – única modalidade

Endpoint:

<https://apponlog.com.br/api/frete/valor>

Método:

POST

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	frete	0	GRUPO DE FRETE	Array de objetos		Enviar somente um objeto
2	cepori <i>obrigatório</i>	1	CEP de origem	String	8	Somente números. Ex: 11111000
3	cepdes <i>obrigatório</i>	1	CEP de destino	String	8	Somente números. Ex: 11111000
4	peso <i>obrigatório</i>	1	Peso do objeto	Float	6,3	Em quilos (kg). Ex. 0.300
5	altura <i>obrigatório</i>	1	Altura do objeto	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
6	largura <i>obrigatório</i>	1	Largura do objeto	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
7	profundidade <i>obrigatório</i>	1	Profundidade do objeto	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
8	modalidade <i>obrigatório</i>	1	Id da modalidade de serviço de frete	Int	11	2 = D1 25 = D2
9	vldeclarado	1	Valor declarado para adicional de seguro	Float	9,2	Ex: 500.00. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).

### POST

```
{
  "frete":
  [
    {
      "cepori": "03605050",
      "cepdes": "03633000",
      "peso": 0.300,

```

**Integração ONLOG**

```

    "largura": 10,
    "altura": 20,
    "profundidade": 30,
    "modalidade": 25,
    "vldeclarado": 500.00
  }
]
}

```


**RETORNO TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO**

```

{
  "data": {
    "frete": [
      {
        "CepOrigem": "01234-560",
        "CepDestino": "04321-560",
        "Peso": "0.300",
        "Largura": 10,
        "Altura": 20,
        "Profundidade": 30,
        "Modalidade": 25,
        "VlDeclarado": "500.00",
        "VlTotal": "28.34"
      }
    ]
  },
  "status": "success"
}

```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	DADOS DO RETORNO			
1	frete	1	GRUPO DE FRETE	Array de objetos		
2	CepOrigem	2	CEP de origem	String	9	Somente números
3	CepDestino	2	CEP de destino	String	9	Somente números
4	Peso	2	Peso do objeto	String	6,3	Em quilos (kg). Ex. 0.300
5	Largura	2	Largura do objeto	Int	11	Em centímetros (cm)
6	Altura	2	Altura do objeto	Int	11	Em centímetros (cm)
7	Profundidade	2	Profundidade do objeto	Int	11	Em centímetros (cm)
8	Modalidade	2	Id da modalidade de serviço de frete	Int	11	2 = D1 25 = D2
9	VlDeclarado	2	Valor declarado para adicional de seguro	String	9,2	Ex: 500.00
10	VlTotal	2	Valor total do frete, incluso seguro, se	String	9,2	Ex: 51.47

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>27 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

			houver			
11	status	0	Status de retorno	String		success   error

### RETORNO ERRO NO TOKEN


```
{
  "data": "Não autenticado",
  "status": "error"
}
```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

### RETORNO CAMPO EM BRANCO

```
{
  "data": "CEP de origem não pode ser vazio",
  "status": "error"
}
```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>28 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Simulação de frete – todas modalidades

Endpoint:

<https://apponlog.com.br/api/frete/valores>

Método:

POST

Header:


Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	frete	0	GRUPO DE FRETE	Array de objetos		Enviar somente um objeto
2	idcotacao <i>obrigatório</i>	1	Identificador da cotação	String	20	Ex: 123456
3	cepori <i>obrigatório</i>	1	CEP de origem	String	8	Somente números. Ex: 11111000
4	cepdes <i>obrigatório</i>	1	CEP de destino	String	8	Somente números. Ex: 11111000
5	peso <i>obrigatório</i>	1	Peso do objeto	Float	6,3	Em quilos (kg). Ex. 0.300
6	altura <i>obrigatório</i>	1	Altura do objeto	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
7	largura <i>obrigatório</i>	1	Largura do objeto	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
8	profundidade <i>obrigatório</i>	1	Profundidade do objeto	Int	11	Em centímetros (cm). Ex: 20
9	modalidade <i>obrigatório</i>	1	Id da modalidade de serviço de frete	Int	11	2 = D1 25 = D2
10	vldeclarado	1	Valor declarado para adicional de seguro	Float	9,2	Ex: 500.00. Se for vazio passar "" (aspas duplas vazias).

### POST

```
{
  "frete":
  [
    {
      "idcotacao": "12345678",
      "cepori": "03605050",
```

	<p>Documento de Integração</p>	<p>Versão: <b>1.0</b></p>
		<p>Data da criação: <b>19/11/2021</b></p>
		<p>Página: <b>29 de 35</b></p>
<p><b>Integração ONLOG</b></p>		

```

    "cepdes": "03633000",
    "peso": 0.300,
    "largura": 10,
    "altura": 20,
    "profundidade": 30,
    "modalidade": 25,
    "vldeclarado": 500.00
  }
]
}

```

## RETORNO TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO

```

{
  "data": {
    "frete": [
      {
        "IdCotacao": "12345678",
        "CepOrigem": "01523000",
        "CepDestino": "03633000",
        "Peso": 0.3,
        "Largura": 10,
        "Altura": 20,
        "Profundidade": 30,
        "VlDeclarado": 0,
        "Cotacoes": [
          {
            "Operador": "1",
            "Modalidade": "1",
            "ModalidadeNome": "D0",
            "PrazoEntrega": "0",
            "VlTotal": 20.9
          },
          {
            "Operador": "1",
            "Modalidade": "2",
            "ModalidadeNome": "D1",
            "PrazoEntrega": "1",
            "VlTotal": 19
          },
          {
            "Operador": "1",
            "Modalidade": "49",
            "ModalidadeNome": "ECONOMICO",
            "PrazoEntrega": "3",
            "VlTotal": 14.2
          },
          {
            "Operador": "1",
            "Modalidade": "25",
            "ModalidadeNome": "D2",
            "PrazoEntrega": "2",
            "VlTotal": 18.34
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

## Integração ONLOG

```
  },
  {
    "Operador": "13",
    "Modalidade": "15",
    "ModalidadeNome": "PAC",
    "PrazoEntrega": 5,
    "VlTotal": 12.12
  },
  {
    "Operador": "13",
    "Modalidade": "9",
    "ModalidadeNome": "SEDEX 12",
    "PrazoEntrega": 1,
    "VlTotal": 30.73
  },
  {
    "Operador": "13",
    "Modalidade": "23",
    "ModalidadeNome": "SEDEX HOJE",
    "PrazoEntrega": 0,
    "VlTotal": 19.01
  },
  {
    "Operador": "13",
    "Modalidade": "13",
    "ModalidadeNome": "SEDEX",
    "PrazoEntrega": 1,
    "VlTotal": 6.52
  },
  {
    "Operador": "14",
    "Modalidade": "6",
    "ModalidadeNome": ".COM",
    "PrazoEntrega": 1,
    "VlTotal": 30.09
  },
  {
    "Operador": "14",
    "Modalidade": "5",
    "ModalidadeNome": "PACKAGE",
    "PrazoEntrega": 2,
    "VlTotal": 26.22
  },
  {
    "Operador": "12112",
    "Modalidade": "40",
    "ModalidadeNome": "EXPRESS",
    "PrazoEntrega": 3,
    "VlTotal": 7.71
  },
  {
    "Operador": "17241",
    "Modalidade": "44",
    "ModalidadeNome": "EXPRESSO",
    "PrazoEntrega": 4,
    "VlTotal": 21.89
  }
```


**Integração ONLOG**

```

    },
    {
      "Operador": "25533",
      "Modalidade": "46",
      "ModalidadeNome": "ENTREGA",
      "PrazoEntrega": 7,
      "VlTotal": 25.77
    }
  ]
},
"status": "success"
}

```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	DADOS DO RETORNO			
1	frete	1	GRUPO DE FRETE	Array de objetos		
2	IdCotacao	2	Identificador da cotação	String	9	Somente números
3	CepOrigem	2	CEP de origem	String	9	Somente números
4	CepDestino	2	CEP de destino	String	9	Somente números
5	Peso	2	Peso do objeto	String	6,3	Em quilos (kg). Ex. 0.300
6	Largura	2	Largura do objeto	Int	11	Em centímetros (cm)
7	Altura	2	Altura do objeto	Int	11	Em centímetros (cm)
8	Profundidade	2	Profundidade do objeto	Int	11	Em centímetros (cm)
9	VIDeclarado	2	Valor declarado para adicional de seguro	String	9,2	Ex: 500.00
10	Cotacoes	2	GRUPO DE COTAÇÕES	Array de objetos		
9	Operador	3	Id do operador logístico	String	11	
9	Modalidade	3	Id da modalidade de serviço de frete	String	11	
10	ModalidadeNome	3	Nome da modalidade de serviço de frete	String	30	
11	PrazoEntrega	3	Prazo de entrega do objeto	String	3	Em dias úteis
12	VITotal	3	Valor total do frete, incluso seguro, se houver	Float	9,2	Ex: 51.47
12	status	0	Status de retorno	String		success   error

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>32 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## RETORNO **ERRO NO TOKEN**


```
{
  "data": "Não autenticado",
  "status": "error"
}
```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

## RETORNO **CAMPO EM BRANCO**

```
{
  "data": "CEP de origem não pode ser vazio",
  "status": "error"
}
```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>33 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## Inclusão de romaneio

Endpoint:

<https://apponlog.com.br/api/romaneio/incluir>

Método:

POST

Header:


Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	codRomaneio <i>obrigatório</i>	0	Código do romaneio	String	20	
2	codGaiola	0	Código da gaiola	String	20	
3	notas	0	GRUPO DE NOTAS	Array de objetos		
4	nfeNumero <i>obrigatório</i>	1	Número da nota fiscal	String	20	
5	nfeXML <i>obrigatório</i>	1	XML da nota fiscal	String	7000000	Incluir codificado em <b>base64</b>
6	nfeChaveAcesso <i>obrigatório</i>	1	Chave de acesso da nota fiscal	String	44	
7	notas > volumes	1	GRUPO DE VOLUMES	Array de objetos		
8	codVolume <i>obrigatório</i>	3	Código do volume	String	20	
9	numeroPedido <i>obrigatório</i>	3	Número do pedido	String	20	

## POST

```
{
  "codRomaneio": "12345",
  "codGaiola" : "A01",
  "notas" : [
    {
      "nfeNumero" : "01234567",
      "nfeXML" : "",
      "nfeChaveAcesso" : "12345678901234567890123456789012345678901234",
      "volumes" : [
```

	<p style="text-align: center;">Documento de Integração</p>	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>34 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

```

    {
      "codVolume" : "123",
      "numeroPedido" : "654321"
    }
  ]
}

```

## RETORNO TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO

```

{
  "data": [
    {
      "mensagem": "Romaneio #123 incluído com sucesso"
    }
  ],
  "status": "success"
}

```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	GRUPO DE RETORNO			
2	mensagem	2	Descrição da mensagem de sucesso	String	100	
3	status	0	Status de retorno	String		success   error


## RETORNO ERRO NO TOKEN

```

{
  "data": "Não autenticado",
  "status": "error"
}

```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error

	Documento de Integração	Versão: <b>1.0</b>
		Data da criação: <b>19/11/2021</b>
		Página: <b>35 de 35</b>
<b>Integração ONLOG</b>		

## RETORNO **CAMPO EM BRANCO**

```
{
  "data": "O campo 'notas > nfeXML' é obrigatório",
  "status": "error"
}
```

#	CAMPO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	OBSERVAÇÕES
1	data	0	Descrição do erro	String		
2	status	0	Status de retorno	String		success   error